



KX NexG
Corporate Identification Standards

Basic System

- BS 01 워드마크
- BS 02 워드마크 그리드
- BS 03 워드마크 최소 공간 / 최소 사이즈 규정
- BS 04 KX 넥스지 가로 조합 기준
- BS 05 KX 넥스지 세로 조합 기준
- BS 06 지정색상
- BS 07 색상활용
- BS 08 배경색상 활용 기준
- BS 09 사용 금지규정
- BS 10 영문 권장서체
- BS 11 국문 권장서체


BS01 워드마크

워드마크는 KX 브랜드의 이미지를 전달하는 중요한 기본 요소로 KX 넥스지의 미래지향적이고 진취적인 이미지를 함축한 디자인이므로 모양과 굵기, 비례 등을 임의로 변경하는 것을 금지한다. 워드마크 사용 시 USB에 수록된 데이터를 정비례로 확대 혹은 축소하여 사용하며 어떤 상황에서도 임의로 훼손, 변형하여 사용할 수 없다.



BS02 워드마크 그리드

워드마크 그리드는 KX 브랜드의 일관된 워드마크의 이미지를 유지하기 위한 작도 기준이다. 워드마크의 사용은 컴퓨터 데이터에 의한 출력 방식을 원칙으로 하나 적용 매체의 특성상 디지털 원고의 사용이 불가능한 경우 그리드 시스템에 의하여 형태가 변하지 않도록 적용하여 사용해야 한다.



BS03 워드마크 최소 공간 / 최소 사이즈 규정

워드마크를 개별적으로 사용할 경우 일정한 여백을 확보해야 한다. 이는 다른 요소로부터 독립성을 확보하여 고유의 아이덴티티를 유지하기 위함이다.

워드마크의 독립성을 확보하기 위해 주변으로 지정된 만큼의 최소 여백을 확보하여 다른 문자나 그래픽 요소가 침범하지 않도록 한다.

또한 워드마크의 사용 시 최소한의 가독성 확보와 올바른 이미지 전달을 위해 세로 폭 3.7mm 미만의 사이즈는 적용하지 않도록 한다

A. 최소 공간 규정



B. 최소 사이즈 규정




BS04 KX 넥스지 가로 조합 기준


조합 기준은 워드마크와 그룹사명, 계열사명 로고타이프의 조합이 하나의 조합으로 보이도록 최적의 위치에 배치한 것이다.

KX 넥스지 조합형은 KX를 대표하는 중요한 핵심요소이므로 사용 시 예시된 항목별 규정에 따라 매뉴얼에 수록된 데이터를 원고로 사용하여야 하며, 임의로 변경하여 사용할 수 없다.

A. 영문 워드마크 강조형 -1



B. 영문 워드마크 강조형 -2




C. 영문 일반조합형



D. 국문 워드마크 강조형 -1



E. 국문 워드마크 강조형 -2



F. 국문 일반조합형



*국문 로고타이프는 법적인 공식 서류, 기업 내부 문건에 사용 가능합니다.

KX 넥스지

주식회사 케이엑스넥스지

BS05 KX 넥스지 세로 조합 기준

조합 기준은 워드마크와 그룹사명, 계열사명 로고타이프의 조합이 하나의 조합으로 보이도록 최적의 위치에 배치한 것이다.

KX 넥스지 조합형은 KX를 대표하는 중요한 핵심요소이므로 사용 시 예시된 항목별 규정에 따라 매뉴얼에 수록된 데이터를 원고로 사용하여야 하며, 임의로 변경하여 사용할 수 없다.

A. 영문 워드마크 강조형 -1



B. 영문 워드마크 강조형 -2



C. 영문 일반조합형



D. 국문 워드마크 강조형 -1



E. 국문 워드마크 강조형 -2



F. 국문 일반조합형



BS06 지정색상

KX CI의 핵심 색상은 White 배경에 워드마크 KX RED, KX YELLOW로 적용된 기본형 사용을 원칙으로 한다. 색상은 기업의 시각적 이미지(Visual Image)를 형성하는 매우 중요한 요소로서 색상을 통해 KX만의 개성을 표현하고 통일된 브랜드 이미지를 전달하므로 정확한 관리가 요구된다.



Gradient Usage (angle : 50°)



C20 M100 Y95 K0
R200 G22 B35

C0 M40 Y100 K0
R246 G171 B0



KX RED

PANTONE 7621 C
C20 M100 Y95 K0
R200 G22 B35

KX YELLOW

PANTONE 7409 C
C0 M40 Y100 K0
R246 G171 B0

KX BLACK

PANTONE Black C
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0

KX GRAY

PANTONE Cool Gray 9 C
C0 M0 Y0 K65
R118 G119 B122

KX SILVER

PANTONE 877 C

KX GOLD

PANTONE 874 C

BS07 색상활용

KX CI의 핵심 색상은 White 배경에 워드마크 KX RED, KX YELLOW로 적용된 기본형 사용을 원칙으로 한다. 그러나 흑백 인쇄, 특수 인쇄 시 본항에 제시한 규정대로 적용하여야 한다.

색상은 기업의 시각적 이미지(Visual Image)를 형성하는 매우 중요한 요소로서 색상을 통해 KX만의 개성을 표현하고 통일된 브랜드 이미지를 전달하므로 정확한 관리가 요구된다.

Full Color

Full Color 버전은 가능한 White 배경에 사용하여 명시성을 높일 수 있도록 해야한다.

One Color

가급적 Full Color 버전 사용을 권장하며, 부득이하게 Full Color 버전 인쇄가 어려울 경우 제한적으로 사용하도록 한다.

Black & White(Mono Tone) 흑백 인쇄용

흑백 인쇄용 사용 시 워드마크의 명도는 사용을 용이하게 하고 명시성을 높이기 위해 같은 명도로 사용하는 것을 원칙으로 한다.
Black : K100

Special Colors 특수 인쇄용

특수인쇄용으로 금색이나 은색 인쇄 시 다음의 지정 컬러를 사용하여야 하며 금박, 은박, 먹박, 백박도 사용이 가능하다.

KX Silver : Pantone 877C
KX Gold : Pantone 874C



BS08 배경색상 활용 기준

KX CI의 핵심 색상은 White 배경에 워드마크 KX RED, KX YELLOW로 적용된 기본형 사용을 원칙으로 한다. 그러나 배경색에 따른 표현은 본항에 예시된 규정을 준수하여 사용하고, 부득이하게 활용기준 이외의 색상을 활용하는 경우는 관리부서와 협의하여 적용하도록 한다.


	Full Color	White	Black	Silver	Gold
White					
KX Red					
KX Gray					
KX Black					
KX Silver					
KX Gold					

*금색 혹은 은색 바탕에 유사 색(금색 혹은 은색)을 적용할 경우 시인성을 높이기 위해 엠보싱을 적용하도록 한다.

배경 명도 기준



배경 명도 기준(흑백 로고 사용 시)



BS09 사용 금지규정

사용 금지규정은 KX 브랜드의 이미지를 관리하기 위한 규정으로 부적절하게 사용되었을 경우에는 기업 이미지를 손상시킬 수 있으므로 항상 관리에 정확성을 기해야 한다. 본 항에 예시된 사항들은 시각적 인식을 낮추고 이미지의 혼란을 초래하므로 이와 비슷한 어떠한 방법도 사용하여서는 안 된다.



워드마크를 임의로 축소하여 비례를 변경한 경우



워드마크 K와 X의 간격을 변경한 경우



임의의 기울기를 주어 이미지를 왜곡한 경우



워드마크의 Shape을 임의로 변경한 경우



워드마크의 디테일을 임의로 회전, 변경한 경우



워드마크의 비례를 임의로 변경한 경우



워드마크의 두께를 임의로 변경한 경우



조합 형태를 임의로 변경한 경우




워드마크에 임의의 색상을 적용한 경우



워드마크에 지정색상을 단색으로 적용한 경우



규정에 명시된 그라데이션을 적용하지 않은 경우



워드마크에 임의의 패턴을 적용한 경우



워드마크에 테두리를 사용한 경우



좁은 공간에 위치시켜 이미지가 왜곡된 경우



복잡한 배경위에 적용하여 이미지가 왜곡된 경우



워드마크에 그림자를 처리한 경우

BS10 영문 권장서체

영문 권장 서체는 본고딕 Family로 본문 서체와 헤드라인 서체를 구분하여 사용하며, 모든 매체에 영문이 적용될 때에는 영문 권장 서체의 사용을 원칙으로 하나 매체의 특성과 적용 조건에 따라 다른 서체의 사용도 가능하다.

A 본고딕 (Noto Sans CJK)

본고딕 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?'”-+%)

본고딕 Demi Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?'”-+%)

본고딕 Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?'”-+%)

본고딕 Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?'”-+%)

본고딕 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?'”-+%)

본고딕 Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(&\$#.;!?'”-+%)

BS11 국문 권장서체

국문 권장 서체는 본고딕 Family로 본문 서체와 헤드라인 서체를 구분하여 사용하며, 모든 매체에 국문이 적용될 때에는 국문 권장 서체의 사용을 원칙으로 하나 매체의 특성과 적용 조건에 따라 다른 서체의 사용도 가능하다.

가 본고딕

(Noto Sans CJK)

본고딕 Light

가나라다마바사아자차카타파하
1234567890(&\$#.:;!?"’-+%)

본고딕 Demi Light

가나라다마바사아자차카타파하
1234567890(&\$#.:;!?"’-+%)

본고딕 Regular

가나라다마바사아자차카타파하
1234567890(&\$#.:;!?"’-+%)

본고딕 Medium

가나라다마바사아자차카타파하
1234567890(&\$#.:;!?"’-+%)

본고딕 Bold

가나라다마바사아자차카타파하
1234567890(&\$#.:;!?"’-+%)

본고딕 Black

가나라다마바사아자차카타파하
1234567890(&\$#.:;!?"’-+%)